

1. Nome e código de identificação do produto:

PLADUR ALVEO 52 N	ALVEO 52 A - EN 13915
PLADUR ALVEO 52 H1	ALVEO 52 H1 - EN 13915
PLADUR ALVEO 52 I	ALVEO 52 I - EN 13915

2. Nome e endereço do fabricante:

PLADUR GYPSUM S.A.U.

Ctra. de Andalucía Km. 30,2 28343 Valdemoro (Madrid) – Espanha

3. Utilização prevista:

Uso em sistemas de placa de gesso laminado

4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: 3/4

5. Organismo notificado:

Nome e número	APPLUS /LGAI Technological Center, S.A. nº : 0370
Trabalho realizado	Teste reacção ao fogo
6. D Sistema de avaliação	3
e Documento emitido e data de emissão	Exp. Nº 13/6420-2153 Data: 13-03-2013

desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	B-s1, d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Resistência ao esforço cortante	NPD	NPD
Permeabilidade ao vapor de água	10	EN 12524:2000
Resistência à flexão (deformação sob carga)	≤37,5mm	EN 13195:2009
Resistência térmica	0,25	EN 12524:2000
Isolamento directo ao ruído aéreo	Ver	--
Resistência ao impacto	documentação	
Absorção acústica	técnica	

Todas as características essenciais descritas na primeira coluna da tabela correspondem aos descritos na norma EN 13915:2009.

O desempenho do produto identificado no parágrafo 1 estão em linha com o desempenho declarado no ponto 6.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante especificado no ponto 2.

Valdemoro, 23 de Abril de 2018



Enrique Ramirez
Director Geral
PLADUR GYPSUM, S.A.U.